

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городах Нефтекамск, Агидель, Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах

ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Ул. Социалистическая, д. 10, г. Нефтекамск,
Республика Башкортостан, 452684
Тел/факс: (34783)4-86-91, E-mail: rpnrb06@rpnrb.ufanet.ru
<http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

15.11.2015 г № 02-21-*229*

План-задание по подготовке школы к 2017-2018 учебному году и к летней оздоровительной кампании 2017г.

Кулланыусыларзың хокуктарын яклау һәм кеше именлеге өлкәһендә күзәтеү буйынса федераль хезмәтә
Кулланыусыларзың хокуктарын яклау һәм кеше именлеге өлкәһендә күзәтеү буйынса федераль хезмәттән Башкортостан Республикаһы буйынса идаралығы

Кулланыусылар хокуктарын яклау һәм кеше именлеге өлкәһен күзәтеү буйынса
Федераль хезмәттән Башкортостан Республикаһы идаралығының Нефтекама, Ағизел калалары һәм Дүртөйлө, Илеш, Калтасы, Краснокама, Яңауыл райондарындағы территориаль бүлеге

ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001
Социалистик урамы, 10-сы йорт, Нефтекама калаһы,
Башкортостан Республикаһы, 452684
тел/факс (34783) 48691, E-mail: rpnrb06@rpnrb.ufanet.ru
<http://www.02.rospotrebnadzor.ru>

Директору МОБУ Калтасинская СОШ
№ 2 МР Калтасинский район
Бигаеву Р.Х.

Уважаемый Ришат Хадыевич!

Руководствуясь ст.11, ст.17, ст. 13, ст.19, ст.22, ст.28, ст.34, ст.51 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4 2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.2 2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и в целях обеспечения необходимого санитарно – эпидемиологического благополучия детей в период функционирования оздоровительных учреждений, обучающихся при осуществлении образовательной деятельности **требую** выполнить следующие мероприятия:

1.Для лагерей с дневным пребыванием выделить следующий набор помещений: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спортивный зал, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты для мальчиков и девочек ,помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, п.5.1, п.5.2, п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (приложение), для лагеря труда и отдыха – комнаты для отдыха и досуговых занятий, столовую, раздевалку для верхней одежды, туалеты и умывальные, комнату гигиены и девочек, помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, подсобные помещения для хранения инвентаря, п.3.3 СанПиН 2.4.2 2842-11; срок до начала оздоровительного сезона 2017г.

2.Оздоровительные учреждения и школу обеспечить питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду, п.8.4 СанПиН 2.4.4.2599 -10, п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусмотреть организацию питьевого режима в оздоровительном учреждении

- в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода расфасованная в емкости, бутилированная питьевая вода, с документами подтверждающими их качество и безопасность, п.8.5 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.
3. Провести до начала оздоровительного сезона в помещениях размещения оздоровительных учреждений - косметически ремонт, до нового учебного года в помещениях школы -текущий ремонт, п. 4.28, п.4.29, п.4.31, п.7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10; срок: до начала оздоровительного сезона 2017г. и 15.08.2017 г.
4. С целью профилактики геморрагической лихорадки с почечным синдромом содержать все помещения школы в надлежащем санитарно-техническом состоянии и проводить профилактическую дератизацию, СП 3.5.3.3223-14"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных работ», срок: до начала оздоровительного сезона 2017 г. и нового учебного года.
5. В столовых: в моечных цехах иметь умывальную раковину с подводкой холодной и горячей воды (конструкция смесителей умывальных раковин должна исключить повторное загрязнение рук после мытья (локтевые и другие), обеспечить работу оборудования в паспортном режиме (перед новым учебным годом проводить технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам), иметь в достаточном количестве предметы материально – технического оснащения (не менее 2-х комплектов на 1 посадочное место столовой посуды, 3 комплектов санитарной одежды на 1 работника столовой и др.), заменить посуду и инвентарь с дефектами, п.4.7 – п.4.12, п.4.1, п.8.6, п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08; иметь примерное меню, п.9.4 СанПиН 2.4.4.2599 -10; срок: до начала оздоровительного сезона 2017г., до 15.08.2017г.
6. Обеспечить обучающихся рабочим местом за ученической мебелью в соответствии с их ростом: в учебных помещениях для обучающихся в 1-4 классах отрегулировать ученическую мебель в соответствии группы роста обучающихся в каждом классе (классы между сменами распределить с учетом группы роста обучающихся), учебные кабинеты для обучающихся в 5-11 классах дооборудовать ученической мебелью номеров 4 и 5, подобрать стулья к столам в комплекте по номерам, заменить изношенную ученическую мебель, провести цветовую маркировку ученической мебели, учебных помещениях иметь ростовые линейки, п. 5.1, п.5.2, п.5.3. таблица 1, СанПиН 2.4.2.2821-10; срок: до 15.08.2017г.
- 7.В кабинете информатики рабочие столы разместить таким образом, чтобы видеотерминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, а естественный свет падал преимущественно слева, п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями; обеспечить соблюдение норм расстояния между мониторами в соответствии с требованиями п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 с изменениями; срок: до 15.08.2017г.
8. Учебные кабинеты оборудовать с соблюдением норм разрывов и расстояний в соответствии с п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10; срок: до 15.08.2017г.
9. В учебных помещениях заменить светильники не соответствующие гигиеническим требованиям, на потолочные светильники с люминесцентными лампами со спектром светоизлучения белый, тепlobелый, естественно-белый, п. 7.2.2, п.7.2.1 СанПиН 2.4.2.2821-10; срок: до 15.08.2017г.
10. Мастерскую оборудовать в соответствии с требованиями, п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями (оборудовать рабочие места из расчета 6 кв.м. на одно рабочее место, иметь подставки для ног); срок: до 15.08.2017г.
11. В целях обеспечения нормального воздушно-теплового режима обеспечить функционирование фрамуг (площадь фрамуг, используемых для проветривания в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола) с рычажными приборами, остекление окон выполнить из цельного стеклопакета, иметь на окнах и фрамугах противомоскитные сетки (принять меры по замене из ношенных оконных рам), п.6.2 п.6.8, п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.2, п.6.3 СанПиН 2.4.4.2599 -10; срок: до начала оздоровительного сезона 2017г. и 15.08.2017 г.
12. В здании школы провести ремонт(замену существующих чугунных труб на полипропиленовые) канализационной и водопроводной системы, п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

